

Ernst Christöfl GmbH

2026





Durango


Stahl-Badheizkörper mit seitlichen „D“ förmigen Kollektorröhren 30x40 mm und horizontalen Rundrohr Ø 22 mm mit 50 mm Mittelsanschluss.



KOMBI BETRIEB
MÖGLICH



WEITERE FARBEN AUF
ANFRAGE



MITTELANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Heizstab Watt	Preis €
hkdu0803500	803	500	50	4,9	331	177	300	88
hkdu0803600	803	600	50	5,5	386	206	300	91
hkdu1188500	1188	500	50	7,5	496	264	500	107
hkdu1188600	1188	600	50	8,5	580	308	700	113
hkdu1188750	1188	750	50	9,8	706	374	700	125
hkdu1600500	1600	500	50	10,5	679	361	700	128
hkdu1600600	1600	600	50	11,9	793	422	700	136
hkdu1600750	1600	750	50	14	965	513	1000	157
hkdu1785500	1785	500	50	11,2	763	406	700	138
hkdu1785600	1785	600	50	12,8	891	474	1000	147
hkdu1785750	1785	750	50	14,7	1082	577	1000	172

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Siehe Rückseite.



Durango Renovierungsheizkörper

Badheizkörper mit Anschlüssen an der Seite.

Speziell als Ersatz für alte Heizkörper im Bad

mit seitlichem Nabenabstand von 50 oder 90 cm.


Heizkörper ist umkehrbar daher Anschluss links und rechts möglich



KOMBI BETRIEB
MÖGLICH



WEITERE FARBEN AUF
ANFRAGE




Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	N1 mm	N2 mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Heizstab Watt	Preis €
hkdr0803500n50	803	500	450	500	4,9	331	177	300	113
hkdr1188500n50	1188	500	450	500	7,5	496	264	500	136
hkdr1188500n90	1188	600	550	900	7,5	496	264	500	136
hkdr1600500n50	1600	500	450	500	10,5	679	362	700	159
hkdr1600500n90	1600	500	450	900	10,5	679	362	700	159
hkdr1600600n50	1600	600	550	500	11,9	793	422	700	168
hkdr1600600n90	1600	600	550	900	11,9	793	422	700	168
hkdr1785500n50	1785	500	450	500	11,2	763	406	700	171
hkdr1785500n90	1785	500	450	900	11,2	763	406	700	171
hkdr1785600n50	1785	600	550	500	12,8	891	474	1000	181
hkdr1785600n90	1785	600	550	900	12,8	891	474	1000	181

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Siehe Rückseite.





KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Siehe Rückseite.



Beverly


Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 35 mm und horizontalen Rundrohr Ø 25 mm. Nur mit 50 mm Anschluss lieferbar.



UMKEHRBAR



WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



50MM ANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkbe0700500	700	500	50	9,6	366	195	281
hkbe0700600	700	600	50	11,4	440	233	307
hkbe1132500	1132	500	50	14,3	555	293	358
hkbe1132600	1132	600	50	16,6	640	334	383
hkbe1708500	1708	500	50	20,3	805	422	435
hkbe1708600	1708	600	50	23,7	900	460	474

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkbe1132600b	1132	600	50	16,6	640	334	430
hkbe1708600b	1708	600	50	23,7	900	460	531

Malibu

Elektro mit Digital-Raumthermostat



Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 35 mm und horizontalen Rundrohr Ø 25 mm. Das Modell Malibu ist bereits werksseitig befüllt und wird komplett mit Heizstab und Digital-Raumthermostat geliefert. Hintergrundbeleuchtetes Display, inkl. Tages-/Wochen-Programmfunktion. Installationsfertig mit ca. 1 Meter Kabel und Schukostecker.



NUR ELEKTRISCH

Weiß • Gerade


Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkma1132600	1132	600	23,5	600	581
hkma1708600	1708	600	33,4	1000	697

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkma1132600b	1132	600	23,5	600	637
hkma1708600b	1708	600	33,4	1000	783

Tahoe

Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 35 mm und horizontalen Rundrohr Ø 22 mm. Nur mit 50 mm Anschluss lieferbar.



MITTELANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkta0850x600	850	600	50	8,2	373	197	441
hkta1250x600	1250	600	50	11,3	493	259	607
hkta1250x800	1250	800	50	13,6	604	318	646
hkta1750x600	1750	600	50	16,3	735	389	802
hkta1750x800	1750	800	50	19,9	871	457	871





Napa


Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 38 mm und horizontalen Flachrohr 70x11 mm. Nur mit 50 mm Anschluss lieferbar.



UMKEHRBAR



WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



50MM ANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkna0830500	830	500	50	10,4	374	202	196
hkna0830600	830	600	50	12	448	245	217
hkna1130500	1130	500	50	13,9	483	260	243
hkna1130600	1130	600	50	16	574	309	265
hkna1430500	1430	500	50	17,3	602	321	285
hkna1430600	1430	600	50	20,3	727	386	314
hkna1730500	1730	500	50	20,8	731	391	331
hkna1730600	1730	600	50	24,4	915	478	366

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkna1130500b	1130	500	50	13,9	483	260	273
hkna1130600b	1130	600	50	16	574	309	296
hkna1430500b	1430	500	50	17,3	602	321	320
hkna1430600b	1430	600	50	20,3	727	386	353
hkna1730600b	1730	600	50	24,4	915	478	411



Sonoma

Elektro mit Digital-Raumthermostat

Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 38 mm und horizontalen Flachrohr 70x11 mm. Das Modell Sonoma ist bereits werksseitig befüllt und wird komplett mit Heizstab und Digital-Raumthermostat geliefert. 2h-Boost, 12/24h-Timer, Babycare-Mode (~70% Leistung). Installationsfertig mit ca. 1 Meter Kabel und Schukostecker.



Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkso0830500	830	500	12,0	400	372
hkso1130500	1130	500	17,0	500	386
hkso1130600	1130	600	19,0	600	406
hkso1430500	1430	500	21,0	600	460
hkso1430600	1430	600	24,0	750	470
hkso1730500	1730	500	25,0	750	484
hkso1730600	1730	500	29,0	900	523



NUR ELEKTRISCH

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkso0830500b	830	500	12,0	400	391
hkso1130500b	1130	500	17,0	500	406
hkso1130600b	1130	600	19,0	600	425
hkso1430500b	1430	500	21,0	650	484
hkso1430600b	1430	600	24,0	750	494
hkso1730500b	1730	500	25,0	750	509
hkso1730600b	1730	600	29,0	900	548

Bronze • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkso0830500br	830	500	12,0	400	597
hkso1130500br	1130	500	17,0	500	628
hkso1430500br	1430	500	21,0	650	731
hkso1730500br	1730	500	25,0	750	773

Dakota

Stahl-Badheizkörper mit seitlichen «D» förmigen Kollektorröhren 30x40 mm und horizontalen Rundrohr Ø 22 mm. Das Modell Dakota ist bereits werksseitig befüllt und wird komplett mit Heizstab und Digital-Raumthermostat geliefert. 2h-Boost, 12/24h-Timer, Babycare-Mode (~70% Leistung). Installationsfertig mit ca. 1 Meter Kabel und Schukostecker.

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkda0800500	800	500	9,1	300	197
hkda1200500	1200	500	13,3	500	225
hkda1200600	1200	600	15,4	600	244
hkda1600500	1600	500	18,1	750	258
hkda1600600	1600	600	20,5	900	286
hkda1800600	1800	600	23,3	1000	305



NUR ELEKTRISCH



Durch wendbaren Thermostat kann dieser links oder rechts sein

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Siehe Rückseite.



Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkda0800500b	800	500	9,1	300	226
hkda1200500b	1200	500	13,3	500	254
hkda1200600b	1200	600	15,4	600	274
hkda1600500b	1600	500	18,1	750	294
hkda1600600b	1600	600	20,5	900	323
hkda1800600b	1800	600	23,3	1000	343

Bronze • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkda0800500br	800	500	9,1	300	361
hkda1200500br	1200	500	13,3	500	412
hkda1200600br	1200	600	15,4	600	443
hkda1600500br	1600	500	18,1	750	474
hkda1600600br	1600	600	20,5	900	515
hkda1800600br	1800	600	23,3	1000	556

Jackson


Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren rundum 40x30 mm und horizontalen Rundrohr Ø 22 mm. Mit seitlichem und 50 mm Mittelanschluss.



KOMBI BETRIEB
MÖGLICH, NUR LINKES
KOLLEKTORROHR



WEITERE FARBEN AUF
ANFRAGE



MITTELANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkja0823500	823	500	450	6,9	395	212	261
hkja0823600	823	600	550	7,8	480	257	272
hkja1228500	1228	500	450	9,5	586	310	295
hkja1228600	1228	600	550	10,7	690	367	309
hkja1813500	1813	500	450	13,5	861	460	349
hkja1813600	1813	600	550	15,3	1007	533	365

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkja0823500b	823	500	450	6,9	395	212	286
hkja1228500b	1228	500	450	9,5	586	310	324
hkja1813500b	1813	500	450	13,5	861	460	384

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Siehe Rückseite.






Palm

Stahl-Badheizkörper mit seitlichen Kollektorröhren Ø 35 mm und vertikalen Flachrohr 70x11 mm und 1,5 mm Stahl-Abdeckung.

Nur mit 50 mm Mittelanschluss lieferbar.



MITTELANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkpa1800450	1800	450	50	32,8	721	396	564
hkpa1800600	1800	600	50	43,4	925	502	645

Anthrazit • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkpa1800450a	1800	450	50	32,8	721	396	632
hkpa1800600a	1800	600	50	43,4	925	502	723



KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Handtuchhalter verchromt

Offen	350x65 mm	hk.pahho45	€ 58
	500x65 mm	hk.pahho60	€ 58
Geschlossen	458x65 mm	hk.pahhg45	€ 58
	608x65 mm	hk.pahhg60	€ 58

Allgemeines Zubehör



Bademantelhaken. Kompatibel mit Modell Durango, Durango-Ren., Beverly, Malibu, Tahoe, Dakota, Jackson.

Weiß	hk.hakenw	€ 14
Verchromt	hk.hakenc	€ 18



Raumteiler-Befestigungssatz. Kompatibel mit Modell Durango.

Weiß	hk.raumteiler	€ 98
------	---------------	------



Heizstab 1/2" mit programmierbarem digitalem Raumtemperatur-Thermostat. Bedienteil 350° drehbar.

Weiß	300 W	hstthermo0300w	€ 138,50
	600 W	hstthermo0600w	€ 140,90
	900 W	hstthermo0900w	€ 142,20
Verchromt	300 W	hstthermo0300c	€ 150,50
	600 W	hstthermo0600c	€ 153,00
	900 W	hstthermo0900c	€ 154,20
Matt Schwarz	300 W	hstthermo0300b	€ 150,50
	600 W	hstthermo0600b	€ 153,00
	900 W	hstthermo0900b	€ 154,20



Heizstab 1/2" mit Ein/Aus Schalter und Schukostecker. Bedienteil 350° drehbar.

Weiß	300 W	hstonoff0300w	€ 60,30
	600 W	hstonoff0600w	€ 62,60
	900 W	hstonoff0900w	€ 63,70
Verchromt	300 W	hstonoff0300c	€ 70,90
	600 W	hstonoff0600c	€ 73,70
	900 W	hstonoff0900c	€ 74,60

Preise in Euro exkl. MWSt